

Fjernvarme til Melvangvej og Vangevej

Informationsmøde – 12.06.2024



VEJEN VARMEVÆRK


...nemt, billigt og miljøvenligt!

Vejen Varmeværk anno 2024

FAKTABOX

- Forbrugerejet (a.m.b.a.) – Kunderne ejer selskabet
- 16 medarbejdere
- Årsomsætning ca. 60 mio. kr.
- Årlig varmeproduktion 110.000 MWh
- Produktionscentraler - Effekt
 - Halmcentral - 10 MW
 - Fliskedler – 15 MW inkl. varmepumper
 - Overskudsvarme – 2 MW
 - Gascentraler - 18 MW
- 5100 Kunder i Vejen og Askov
- 175 KM ledningsnet


Organisation






Varmeproduktion 2023

Produktionsfordeling



Varmeproduktion 2023


Marginale produktionspriser



	Gas	Agri	Halm	Flis	VP
2021	793,21	142,31	160,87	185,50	130,35
2022	2.021,88	143,22	207,26	216,09	277,62
2023	874,84	152,93	221,50	259,50	172,97

Varmeproduktion 2023

Marginale produktionspriser (uden gas)



	Agri	Halm	Flis	VP
2021	142,31	160,87	185,50	130,35
2022	143,22	207,26	216,09	277,62
2023	152,93	221,50	259,50	172,97


Varmepris 2023

Årlig varmepriis standardhus




Varmepris 2023

Årlig varmepriis standardhus



Antal kunder



Vejen Varmeværks Kundepotentiale

Fortætning af Vejen

Igangværende afsluttes i 2026

- 100 boliger
- Diverse industrier
- Ca. 5000 MWh/årligt

Fremtidig udvikling af Vejen

- 500-1000 nye boliger

Gaskonvertering af Askov

Igangværende afsluttes i 2025

- 600 boliger
- Ca. 9000 MWh/årligt

Revsing - forudsætninger

- EL - Knudepunkt i EL-nettet
- Vand - Tilgængeligt i området
- Brint - Fremtidig brintledning i nærheden
- Vind - Mulighed for opsætning af vindmøller
- Sol - Mulighed for solcelleparker

Energi Symbiose - Revsing

- Viking Link
- Energiø - Nordsøen
- PtX
- Energifællesskaber - Lokal VE-produktion af EL
 - Vindmøller
 - Solcelleparker
- Andet.....

Askov

REVSING

GESTEN

Antal husstande indenfor området: 337 bygninger (5.956 MWh/år)

Varmedensitet: over 15,31 kWh/m²

Varmeplan Danmark 2021

Fordelt på anvendelse:

- 1 stuehuse (32 MWh/år)
 - 262 parcelhuse (4.079 MWh/år)
 - 40 rækkehuse (515 MWh/år)
 - 9 etageboliger (206 MWh/år)
 - 1 anden helårsbeboelse (77 MWh/år)
 - 15 erhverv, industri eller kontor (543 MWh/år)
 - 9 anden anvendelse (504 MWh/år)
 - 0 sommerhuse (0 MWh/år)
- Fordelt på forsyningstype:

- 0 bygninger med fjernvarme (0 MWh/år)
- 275 bygninger med naturgas (4.342 MWh/år)
- 15 bygninger med biomasse (870 MWh/år)

ANDST

5 KM

4 KM

Antal husstande indenfor området: 336 bygninger (5.716 MWh/år)

Varmedensitet: over 14,88 kWh/m²

Varmeplan Danmark 2021

Fordelt på anvendelse:

- 3 stuehuse (190 MWh/år)
- 270 parcelhuse (3.621 MWh/år)
- 41 rækkehuse (353 MWh/år)
- 2 etageboliger (48 MWh/år)
- 0 anden helårsbeboelse (0 MWh/år)
- 7 erhverv, industri eller kontor (413 MWh/år)
- 13 anden anvendelse (1.090 MWh/år)
- 0 sommerhuse (0 MWh/år)

Fordelt på forsyningstype:

- 1 bygninger med fjernvarme (15 MWh/år)
- 262 bygninger med naturgas (4.249 MWh/år)
- 26 bygninger med biomasse (864 MWh/år)

SKODBORG

5 KM

Antal husstande indenfor området: 515 bygninger (9.841 MWh/år)

Varmedensitet: Over 15,68 kWh/m²

Varmeplan Danmark 2021


Fordelt på anvendelse:


- 5 stuehuse (226 MWh/år)
- 382 parcelhuse (5.811 MWh/år)
- 75 rækkehuse (686 MWh/år)
- 20 etageboliger (438 MWh/år)
- 1 anden helårsbeboelse (544 MWh/år)
- 21 erhverv, industri eller kontor (1.066 MWh/år)
- 11 anden anvendelse (1.070 MWh/år)
- 0 sommerhuse (0 MWh/år)

Fordelt på forsyningstype:

- 3 bygninger med fjernvarme (41 MWh/år)
- 374 bygninger med naturgas (6.440 MWh/år)
- 36 bygninger med biomasse (1.907 MWh/år)

Midler fra fjernvarmepuljen godkendt





Kampagne Melvangvej og Vangevej

Start: 17.06.2024

Slut: 05.07.2024

Underskrevet kontrakt

Hvad koster det at få FJERNVARME

Kampagne – Nye fjernvarmeområder

1. Stikledningsbidrag (Normalpris 45.000,-)

- a) Kontant betaling: 15.000,- kr.
- b) Tidsbegrænset tilslutningstillæg: 150,- kr./mdr. i 10 år

2. Intern FJV-unit installation (fjerne gaskedel + opsætning FJV-unit)

- a) Abonnement: 200,- kr./mdr. bindingsperiode løbende mdr. + 1 mdr.
- b) Køb kontakt af VV: 27.500,- kr.
- c) Selvbygger

3. Evt. ekstra tillæg

- a) Midlertidig gasinstallation: 2000,- kr./installation
- b) Stikledning over 25 meter regnet fra skel: 1.000 kr./meter
- c) Større stikledning end standard: ø26 koster 5.000,- kr.

4. Afkobling fra gas:

- a) Mulighed for dækning via Afkoblingsordning
- b) Normalpris i Vejen 7017,- kr./ installation

Priser er inkl. moms

For hvem tilslutningsbidraget interessant:

- Boligforeninger *
- Andelsboligforeninger *
- Private udlejere*
- Husejere med kort horisont i ejendommen

* Udlejere skal selv undersøge retstilling i henhold til lejekontrakter og lejeloven

Forbehold:

Kampagnen gælder for en standard stikledning og en standard FJV-unit

Afkoblingsordningen

<https://evida.dk/frakobling/afkoblingsordning/>

Aftalepartnere og ansøgning

Kunden (jer) og statens gastransmissionsselskab (Evida)

Kun kunden kan ansøge – elektronik med MitID

Alle spørgsmål bedes rettet til Evida

Afkoblingsordningen 2024

Pr. 12. juni 2024 er der 56 mio. i puljen for 2024

Der kan søges 12 mdr. forud + kan forlængelse med yderligere 12 mdr.

VV's anbefaling (vejledning)

Afmeld gassen med dato pr. 01.07.2025

Når I har fået fjernvarme – rykker I opsigelsen frem til d.d.

Hvis du ikke har fjernvarme inden 1.7.2025

Sender vi Jer en bekræftelse på vores forsinkelse

Herefter kan I flytte afkoblingen med op til 12 mdr. og beholde tilskuddet

[Grøn gas](#) [Grøn brint](#) [CO2](#) [Kundeservice](#) [Opsigelse](#) [Nyheder](#) [Job](#)

Opfylder du ikke kriterierne, eller er puljen tom, kan du fortsat opsigse din gasforsyning mod betaling. [Se prisen på en afkobling her](#)

Kriterier for Afkoblingsordningen

Herunder kan du se de kriterier, du skal opfylde for at kunne få del i Afkoblingsordningen. Fritagelsen for gebyr bliver tildelt efter først til mølle-princippet.

Kriterierne gælder også for udlejningsboliger.

Opfylder du ikke kriterierne, vil din afkobling være omfattet af et gebyr. [Se prisen her](#).



Hvem er omfattet af afkoblingsordningen?

Private husholdninger, udlejere af udlejningsboliger og (andels)boligforeninger.



Hvad er kriterierne for en gratis afkobling?

Du skal have et årligt gasforbrug på 100-6.000 m3 (seneste afregningsår).



Du må ikke have et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR)

Sådan opsiges du din gasforsyning

Ofte stillede spørgsmål

Find svar

Afkobling

<https://evida.dk/frakobling/sadan-foregar-en-afkobling/>

1. Slutaflæsning

I skal selv indberette en slutaflæsning
Slutaflæsningen må først indmeldes på datoen for overgang til fjernvarme
Skal dokumenteres med et billede af gasmåleren

2. Besked til din gasleverandør

Evida giver din gasleverandør besked om at du stopper som gaskunde

3. Slutopgørelse

Når Evida har godkendt din slutaflæsning dannes slutopgørelsen
Slutopgørelsen modregner indbetalte aconto rater
Når du er slutfregnet er du ikke længere gaskunde hos Evida

4. Gasledning og måler afkobles

Gasledning og måler afkobles rent fysisk efter skiftet til fjernvarme
Evida er forpligtet til at afkoble inden for 18 måneder fra slutaflæsningen



1

Aftal med din nye
varmeleverandør,
hvornår du skifter
varmekilde.

2

Opsig din
gasforsyning på
Mit Evida.

3

Besked fra Evida
ca. 1 mdr. før den dato,
du har angivet for din nye
varmekilde:
Holder datoen?
Ellers skal du ændre den.

4

Dato for overgang til
ny varmekilde.
Aflæs din gaskæder og
indsend aflæsning til
Evida via Mit Evida

6

Din gasledning
bliver afkoblet
fysisk.

5

Du får en
slutopgørelse.
Nu er du ikke
længere gaskunde.

Kontrakt

Side 1

Installationsadresse + BBR-boligareal

- Effektbidrag 15,- kr. BBR boligareal årligt

Aftalepartnere

- Vejen Varmeværk a.m.b.a
- Ejer af ejendommen (OIS.dk)
- Ejers adresse – hvis anden end installationsadresse

Andelshaver

- Ejerskab af selskabet
- Medbestemmelse også for lejere (varmeaftagere)

Kampagneregler

- VV bestemmer tidspunkt for tilslutning
- Forventet tilslutning inden medio 2025

Minimumstilslutning

- VV kan annullere aftalen, hvis minimumstilslutning ikke opnås inden kampagnen slutter

Aftale Levering af fjernvarme Kampagne for Egevænget

Vedr. Installationsadresse: Egevænget **XX**, 6600 Vejen

BBR-boligareal: **XX** m²

Er der mellem:

Vejen Varmeværk a.m.b.a. (CVR 57301414)
Gørtlervej 4, 6600 Vejen
(herefter benævnt Selskabet)

Og ejer af installationsadressen

Navn: på ejer fra OIS: **XX**

(Adresse) _____

☐ Sæt kryds hvis ejers adresse = installationsadresse

Tlf.: **XX**

E-mail: **XX**

(herefter benævnt Kunden)

Indgået følgende aftale om levering af fjernvarme.

Kunden indtræder som andelshaver i Selskabet og er bekendt med Selskabets gældende vedtægter, bestemmelser og takster m.m.

Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger til renovering af bygningens installation, som måtte være nødvendige for at fjernvarmeforsyningen kan fungere optimalt. Ved tvivl anbefales kunden altid at kontakte VVS-installatør for vurdering og tilbud.

Kunden indgår i Selskabets kampagne for området og accepterer i den forbindelse at Selskabet alene er bestemmende for anlægsarbejdets udførelse og dermed tilslutningstidspunktet. Tilslutning "forventes" at kunne ske inden medio af 2025, nærmere information om tidsplan kan findes på Vejen Varmeværks hjemmeside.

I tilfælde af manglende tilslutning i Kundens delområde har Selskabet mulighed for at annullere aftalen med henvisning til gældende projektforslag, hvor minimumstilslutning er en forudsætning for forsyningspligten.

Medmindre andet aftales skriftligt, er angivne valg bindende. Aftalen indeholder etablering af en standardinstallation, jf. bilag til aftalen.

Kontrakt

Side 2

Valg

- Hvilken tilslutningseffekt skal vi levere?
- Hvordan betales stikledningsbidrag?
- Er der forhold som kræver ekstrabetaling?
- FJV-unit på abonnement eller ejerskab?
- Udlejning – hvem skal betale varmeregningen?
 - Udfyld lejers kontaktoplysninger

Alle nedenstående priser er inklusive moms. Er der ikke angivet priser henvises til gældende takstbladet.

1 - Tilslutningseffekt:

- ☐ A - Standard (32,3 kW – 10/45 brugsvand ved 55/25 graders fjernvarme)
- ☐ B - Ønsket effekt kW (ved temperatursæt 55/25)

2 – Stikledningsbidrag:

- ☐ A - Kunden betaler engangsbeløb. (Pris 15.000 kr. og faktureres særskilt)
- ☐ B – Midlertidigt tilslutningstillæg. (Pris 150 kr. i 10 år og faktureres med varmeregning)
Vilkår findes i "Tillæg til tekniske og almindelige bestemmelser vedr. midlertidigt tilslutningstillæg"

3 – Ekstra tillæg:

- ☐ A – Midlertidig flytning af gas skab (Pris 2.000 kr. og faktureres særskilt)
- ☐ B – Fremløbsdimension ø26 (Pris 5.000 kr. og faktureres særskilt)
- ☐ C – Tillæg for standardstikledning ud over 25 meter fra skel
- Antal meter: _____ Beløb: _____ Kr. (Pris 1.000 kr./m og faktureres særskilt)

4 - Installation fjernvarmeunit:

- ☐ A - Abonnement på fjernvarmeunit. (Pris 200 kr./mdr. og faktureres med varmeregningen. Vilkår findes i "Tillæg til tekniske og almindelige bestemmelser vedr. fjernvarmeunit på abonnement")
- ☐ B - At købe fjernvarmeunit. (Pris 27.500 kr. og faktureres særskilt)
- ☐ C - Ingen fjernvarmeunit (kunden sørger selv for fjernvarmeunit og installation)

5 – Hvis boligen udlejes:

- ☐ A – Ejer faktureres engangsomkostninger og varmeregningen
- ☐ B – Ejer faktureres engangsomkostninger og Lejer faktureres varmeregningen

Lejers kontaktoplysninger Navn: _____

E-mail: _____

Kontrakt

Side 3

Oprævnin g starter

- Stikledningsbidrag – inden anlægsarbejdet opstartes
- Tilslutningstillæg – når måleren udleveres
- Fjernvarmen – når måleren udleveres
- FJV-abonnement – når FJV-unit udleveres

Aftale grundlag

- Vedtægter beslutt es af generalforsamlingen (andelshavere)
- Tekniske og almindelige bestemmelser inkl. tillæg samt takster beslutt es af bestyrelsen og kan ændres løbende
- Gældende aftalegrundlag findes ALTID på VV's hjemmeside

Gyldighed

- Aftaler følger ejerskabet af ejendommen
- VV forbeholder sig ret til at tinglyse aftalen på ejendommen

Underskrift

- Alle ejere bedes underskrive aftalen

Telefon: _____

Oprævning af administrations- og effektbidrag og midlertidigt tilslutningstillæg (hvis det vælges) sker fra den dato Kunden får måleren udleveret, dog senest 8 uger efter tilslutning til fjernvarme er mulig. Abonnementsbetaling for fjernvarmeunit sker fra den dato, som fjernvarmeuniten udleveres.

Grundlaget for aftalen er: (gældende udgaver findes på Selskabets hjemmeside)

- Vedtægter
- Tekniske og almindelige bestemmelser for Vejen Varmeværk
 - Installationskrav
- Tillæg til tekniske og almindelige bestemmelser for Vejen Varmeværk Vedr. Fjernvarmeunit på abonnement
- Tillæg til tekniske og almindelige bestemmelser for Vejen Varmeværk Vedr. Midlertidigt tilslutningstillæg
- Takstblad

Kunden bekræfter ved sin underskrift at have modtaget eller have adgang til og accepteret disse dokumenter i papirform eller elektronisk, herunder vilkårene for ændring af disse dokumenter og således for ændring af vilkårene for levering af fjernvarme.

Aftalen om fjernvarmelevering er gældende for den til enhver tid værende ejer/ejere af ejendommen. Selskabet forbeholder sig ret til at tinglyse Aftalen på ejendommen – udgifter hertil afholdes af Selskabet.

Aftalen er gældende, når begge parter har underskrevet aftalen. Som Kunde anses alle ejere af ejendommen, hvorfor aftalen underskrives af alle ejere af ejendommen.

Vejen, den _____

Vejen, den _____

Kunden (underskrift)

Selskabet (underskrift)

VEJEN VARMEVÆRK a.m.b.a.

Kunden (navn med blokbogstaver)

Selskabet (navn med blokbogstaver)

Tillæg til kontrakt

Forventningsafstemning

Reetablering

- Fliser og belægningssten
- Grus og granitskærve
- Græsplæner
- Blomster og planter
- Hækplanter
- Robottråde

Tillæg til aftalen om levering af fjernvarme.

Ved indgåelse af aftale om levering af fjernvarme, accepteres nedenstående vilkår.

Vejen Varmeværk samarbejder med Henning Have A/S ved etablering eller reparation af fjernvarmeledninger. Henning Have A/S udfører alt jordarbejde herunder:

- Opbrydning af belægninger som fliser, asfalt samt grus- og stenbelægninger
- Opgravning af ledningsgrav til fjernvarmeledninger
- Reetablering af belægninger, græs- og havearealer

I forbindelse med gravearbejdet vil der forekomme gener for beboerne i områderne. Vi forsøger så vidt muligt at opretholde færdsel alle steder. Der vil være tidspunkter, hvor du skal gå over en gangbro, køre over en køreplade eller parkere lidt væk fra din bopæl i få dage. Henning Have sørger altid for at kontakte dig, inden de graver din indkørsel op, så du ikke risikere at få din bil lukket inde.

Vi forsøger at reetablere hurtigst muligt. Uforudsete hændelser i hele fjernvarmeområdet kan betyde, at vi er nødsaget til at prioritere ressourcerne anderledes og dermed forlænge reetableringen på din grund eller i dit område.

Ved reetablering arbejdes ud fra følgende principper:

- I belægningsområder med fliser optages de gamle fliser og lægges igen. Hvis en flise går i stykker, erstattes denne med en ny, hvis det er muligt at fremskaffe denne type. Er det ikke muligt at fremskaffe samme type aftales med grundejeren, om man kan "stjæle" nogle i et hjørne eller langs en kant. Alternativt må du være forberedt på, at nye belægningssten til erstatning ikke ligner de oprindelige 100 procent. Har du belægningssten eller fliser i reserve, kan du med fordel stille disse frem, så vi kan bruge af dem i tilfældet, hvor der mangler.

I belægninger, der er sporkørte eller har rykket sig, forsøger vi at lave det bedste resultat og du må forvente større fuger end tidligere. Ligeledes fremstår fugerne i ældre belægninger ofte tydeligere efter reetablering, idet mos og lignende er fjernet. Med tiden vil fuger og belægning komme til at ligne den oprindelige belægning.

Belægningen efterlades med fugesand ovenpå. Det er vigtigt du ikke fjerner det overskydende fugesand med det samme, det har bedst af at ligge i ca. 14 dage. Du skal medvirke til, at der kommer fugesand ned mellem belægningsstenene ved at fejte fugesandet rundt en gang imellem. Fjernes det overskydende fugesand for tidligt øges risikoen for sætninger og vi hæfter ikke for sætninger i den belægning uden tilstrækkeligt fugesand.

Har du ønsker til en speciel type fugesand, skal du stille dette til rådighed inden reetableringen og informere Henning Have.

Processen

Fra gas til FJERNVARME – Aftaler

Informationsmøde

- Opstart af kampagne og information
- Flyer med invitation til bookning af individuelle møder hjemme hos Jer.

Bookning af møder

- Mail respons med links til relevant informationsmateriale
- Forberedelse til individuelle møder

Individuelle møder

- Hvordan kommer vi frem til Jeres forsyningssted
- Hvor skal FJV-unit placeres
- Kontrakt gennemgang, valg og underskrift

Valg af VVS-installatør - Møde hjemme hos Jer

- VVS godkender at huset er egnet til fjernvarme
- Aftale vedr. VVS installation
- Eventuelt tilkøb - fx eftersyn af VVS installation og indregulering

Arbejdsbeskrivelse for 2212 3006 –	
Udarbejdet af:	RSN
Forventet opstart:	Uge 11
Materialer pakket:	

Kunde	
Entrepriseleder – anlægsarbejder	Henning Have Henning Bertelsen Tlf.: 6162 2316 hb@hhave.dk
VVS-installatør	Ikke tildelt endnu
Stikledning over grund: Stikledning 20-20/125 tilsluttes ny gadeledning og føres frem til facaden på den østlige side af huset. Stikledning fra skel til FJV-skab ca. 18 m. Stikledning placeres under hensyntagen til gasledningen. Det er ukendt om der er andre fremmedledninger.	
Indføring – udvendig: Stikledning afsluttes i FJV-skab (Farve 9005 - sort) Hvis muligt med midlertidig gasløsning placeres FJV-skab, hvor eksisterende gasskab er placeret i dag. Alternativt som på billedet anvist lige op af eksisterende gasskab på venstre side af hensyn til væggennemføringen.	
Føring indvendigt og placering af FJV-unit: Gasfyr nedtages og FJV-unit placeres efter aftale med kunden samme sted som gasfyr/beholder og tilsluttes eksisterende VVS-installation. FJV-forsyning føres fra væggennemføring frem til FJV-unit i samme skab og samme vej som gassen i dag. Nærmere aftales med Kunden.	
Bemærkninger: Kunden kender ikke til placering af fremmedledninger	Selskabet påtager sig ikke erstatningspligt ved beskadigelse af ikke oplyst ledninger, installation eller andet. Jf. Selskabets alm. bestemmelser

Processen

Fra gas til FJERNVARME – Anlægsarbejde

Gadeledning

- Store dele af vejarealet er spærret i anlægsfasen
- Så vidt muligt adgang til Jeres matrikler før og efter normal arbejdstid

Stikledning

- Typisk indkørsel
- 2-3 dages tid pr. matrikel
- Evt. midlertidig gas installation

Unitinstallation

- Gaskedel demonteres og FJV-tilsluttes
- Typisk en dag uden varme
- Indregulering og restarbejder kan ske senere

Afkobling af gas

- Hvis VV installerer FJV-unit tager vi gasmåleren med til Evida
- I skal selv afmelde gas hos Evida – HUSK Afkoblingsordningen
- Evida afkobler gasstik i gade og nedtager gas-skabet



Foringsrør


Fra gas til FJERNVARME – Anlægsarbejde

Smalle passager, carporte, overdækning, træterrasse eller lign.

- En smal passage en mindre en 2,2 meter
- Stikledninger igennem en bygningsdel eller en smal passage skal lægges i foringsrør
- Foringsrør udleveres af Vejen Varmeværk
- I skal selv nedlægge foringsrør efter individuel aftale med Vejen Varmeværk
- Billede dokumentation skal leveres til projekt@vejen-varme.dk

Alternativ løsning – ekstra FJV-skab og stikledning

- Skab og stikledning udleveres af Vejen Varmeværk
- I skal selv nedlægge stikledning hen mellem de to FJV-skabe
- Forsyningspunktet bliver ved det første FJV-skab
- Billede dokumentation skal leveres til projekt@vejen-varme.dk



Fjernvarmeunit

Fortes VX-2/2 indirekte anlæg

Adgang og styring

- 1A - Kundetilslutning via bluetooth og JUSTER app.
- 1B - Vejen Varmeværk tilslutning via GSM
- 1C - Styreboks

Vekslere

- 2A - Brugsvand – varmeproduktion til brugsvand
- 2B - Centralvarme – varmeproduktion til opvarmning

Trykforhold

- 3A - Ekspansionsbeholder - Sikre jævnt tryk i varmeinstallation
- 3B - Manometer - viser tryk i varmeinstallationen på sekundærsiden

Snavsfiltre


- 4A - Primærsiden - Hvis du mangler varmt brugsvand kan snavsfilteret være tilstoppet
- 4B - Sekundærsiden - Hvis du mangler varme i huset kan snavsfilteret være tilstoppet

Pumper

- 5A - Cirkulationspumpe til opvarmning
- 5B - Cirkulationspumper til varmt brugsvand

Flowdele til måler

- Fremløb (6A) og returløb (6B)



Hvad koster FJERNVARMEN

Takster for fjernvarmelevering:

- Abonnementsbidrag (Kundeforhold) = 625 kr. pr. måler/år
- Effektbidrag – privat = 15,- kr. pr. m2 BBR boligareal/år
- Forbrugsbidrag = 675,- kr. pr. MWh
- Returtemperaturbidrag = forklares senere

Aconto rater

- 4 årlige rater (1. feb. + 1. maj + 1. aug. + 1. nov.)
- 1 måneds kredit + 2 måneders forudbetaling
- Årsopgørelse sammen med 1. rate i februar

Takstblad

Gældende fra 13. maj 2024



Takster for fjernvarmelevering

	Enhed	Kr. ekskl. moms.	Kr. inkl. moms.
--	-------	---------------------	--------------------

Abonnementsbidrag			
Måleromkostninger	pr. måler/år	500,00	625,00

Effektbidrag - privat			
Effektbidrag afregnes efter boligareal oplyst i BBR-register. Det er kundens ansvar at BBR er korrekt registreret.			
Effektbidrag	m2	12,00	15,00

Effektbidrag - erhverv			
Effektbidrag afregnes efter erhvervsareal oplyst i BBR-register. Det er Vejen Varmeværk der surverenter afregner erhvervsarealernes kategorisering.			
Kategori 1	m2	12,00	15,00
Kategori 2	m2	9,00	11,25
Kategori 3	m2	6,00	7,50
Kategori 4	m2	3,00	3,75
Kategori 5	m2	0,00	0,00

Forbrugsbidrag			
Forbrugsbidrag afregnes efter den forbrugte energimængde målt af Vejen Varmeværks målere, der måler både fremført og returført energi.			
Forbrugsbidrag	pr. MWh	540,00	675,00
Forbrugsbidrag - "Returvarme"	pr. MWh	270,00	337,50

Returtemperaturbidrag			
En gennemsnitlig returtemperatur lavere end forventet resulterer i et fradrag på 1,5 % pr. °C af forbrugsbidraget En gennemsnitlig returtemperatur højere end forventet resulterer i et tillæg på 1,5 % pr. °C af forbrugsbidraget Tariffen opkræves på årsopgørelsen, hvor den gennemsnitlige flow-vægtet returtemperatur er fastlagt. Se side 5 for flere oplysninger om returtemperaturbidrag, eller besøg vores hjemmeside under "Gode Råd", hvor du finder yderligere oplysninger om returtemperaturbidrag samt gode råd til, hvordan du kan sænke returtemperaturen.			

Fjernvarmeunit inkl. installation - Standard			
En standard fjernvarmeunit er defineret ved en Fortes Homeheat VX 2/2 (32 Kilowatt). Denne fjernvarmeunit kan forsyne en normal husstands behov til opvarmning og varmt brugsvand. Vikar for installationsarbejdet og abonnementsbetalingen er defineret i tillæg til tekniske og almindelige bestemmelser vedr. fjernvarmeunit på abonnementsnet, der findes på Vejen Varmeværks hjemmeside.			
Abonnementsbetaling: uændret 200 kr./måned til og med 2025	pr mdr.	160,00	200,00
Kontantbetaling:	stk.	22.000,00	27.500,00
Sæt til cirkulationspumpe på varmt brugsvand ved køb eller abonnement af fjernvarmeunit	stk.	0,00	0,00
Nedtagning af fjernvarmeunit ved opsigelse af abonnement	stk.	2.400,00	3.000,00

Betalingsbetingelser			
Afgregning sker i 4 årlige rater med forfald den 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Sidste rettidige betalingsdag er den første bankdag efter den 1. i de pågældende måneder. Den endelige opgørelse sker på baggrund af en aflæsning af målerne i december. Årsopgørelsen udsendes i januar og indregnes til betaling sammen med 1. rate i februar.			

Hvad koster FJERNVARMEN

Gebyr

- Manglende betaling
- Nedtagning og genetablering af målere (plombering)
- Ombygning eller ophør af aftalen – afkobling
- Udførsel af arbejder uden for normal åbningstid

Uberettiget udkald

- Servicebesøg, der skyldes kundens egne forhold

Takstblad

Gældende fra 13. maj 2024



Gebyr, rente og udkaldspriser m.m.

	Enhed	Kr.	Kr.
		ekskl. moms.	inkl. moms.

Gebyr			
Gebyrer følger standardgebyrer på el, gas og varmeområdet, som er godkendt af Forsyningstilsynet.			
Flytteopgørelse		100,00	125,00
Rykkerskrivelse		100,00	100,00
Inkassomeddelse		100,00	100,00
Betalingsordning		100,00	100,00
Lukkebesøg		340,00	425,00
Forgæves lukkebesøg		260,00	260,00
Fogedforretning, udkørende		330,00	412,50
Genåbning indenfor normal åbningstid		375,00	468,75
Genåbning udenfor normal åbningstid		1.000,00	1.250,00
Afkobling af eksisterende stikledning inkl. nedtagning af måler		12.000,00	15.000,00
Udskiftning af måler ved beskadigelse		2.400,00	3.000,00
Nedtagning af måler		600,00	750,00
Genetablering af måler		600,00	750,00

Arbejde udført på kundens foranledning			
Udførsel af planlagt arbejde uden for normal arbejdstid, på kundens foranledning. Afregnes som tillæg pr. time.		225,00	281,25

Rentebetaling			
Varmeværket forbeholder sig ret til renteberegning efter rentelovens regler om for sent indbetalte aconto-rater.			

Sikkerhedsstillelse			
Ved nærliggende risiko for tab kan kræves sikkerhedsstillelse. Dette sker efter en individuel vurdering og kan maksimalt udgøre 5 måneders budgetteret forbrug.			

Betaling ved uberettiget vagt- service og/eller vedligeholdelsesudkald			
Kunden opkræves et tilkaldgebyr ved uberettiget udkald dvs. når fejlen skyldes kundens egne forhold. F.eks. fejlbetjening eller fejl på kundens egen installation, som ikke kan henføres til Vejen Varmeværks leveringsforhold.			
Tilkaldgebyr i normal arbejdstid - Mandag til fredag mellem kl 08:00 - 16:00	pr. udkald	600,00	750,00
Tilkaldgebyr udenfor normal arbejdstid samt weekend og sønehelligdage	pr. udkald	1.000,00	1.250,00

Hvad koster FJERNVARMEN

Tilslutning af nye kunder

- Standardpriser
- Kampagnepriser

Takstblad

Gældende fra 13. maj 2024



Tilslutning af nye kunder

	Enhed	Kr. ekski. moms.	Kr. inkl. moms.
Tilslutning af boliger inden for fjernvarmens forsyningsområde pålignes følgende omkostninger:			

Investeringsbidrag			
Generelt investeringsbidrag pr. m2 BBR-areal		0,00	0,00

Stikledningsbidrag - standard stikledning			
En standard stikledning er defineret ved en fremløbsdimension på ø20 samt en maksimal længde på 25 meter, regnet fra skellinjen nærmest distributionsledningen (gadeledningen). En standard stikledning kan forsyne en normal husstands forbrugsmønster til opvarmning og varmt brugsvand med en vekslerledning.			
Kontantbetaling:	stk.	36.000,00	45.000,00
eller			
Midlertidigt tilslutningstillæg i 10 år:	pr. mdr.	360,00	450,00
Tillæg for standard stikledning ud over 25 meter	pr. m	800,00	1.000,00
Tillæg for standard stikledning med øget fremløbsdimension til ø26	stk.	4.000,00	5.000,00
Tillæg for midlertidig flytning af gasskab (Anvendes hvis FJV-skab kræver at gasskabet flyttes)	stk.	1.600,00	2.000,00

Stikledningsbidrag - andet end standard stikledning			
Alle stikledninger, der falder udenfor definitionen af en standard stikledning. Typiske eksempler er tilslutning af erhvervsbygninger, flerboligheder, røkkeduse m.m.			
Stikledningsbidrag afregnes efter faktiske omkostninger alternativt iht. tilbud. Vilkår aftales individuelt			
Stikledningsbidrag i nyudskykninger, der forudbetales af byggeudbydere, afregnes efter forholdene og aftales individuelt.			

Byggeudbyderebidrag			
Omkostninger til distributionsledninger i nyudskykninger afregnes efter faktiske omkostninger alternativt iht. tilbud.			
Ved anvendelse af Vejen Varmeværks rammeaftaler tillægges byggeudbyderebidraget et tillæg på 2,5% for de ydelser, der handles gennem rammeaftalerne.			

Projektforslag			
Projektforslag afregnes efter faktiske omkostninger alternativt iht. tilbud.	stk.	25.000,00	31.250,00

Kampagnepriser - Nye fjernvarmeområder			
Område	Kampagnestart	Kampagneslut	
Egevangen	21.05.2024	14.06.2024	
Melvangvej	Afventer		
Vangevej	Afventer		
Gestervej	Afventer		
Vestergade	Afventer		
Kontantbetaling: (Standard stikledning)	stk.	12.000,00	15.000,00
eller			
Midlertidigt tilslutningstillæg i 10 år: (Standard stikledning)	pr. mdr.	120,00	150,00

Kampagnepriser - Eksisterende fjernvarmeområder			
Område	Kampagnestart	Kampagneslut	
Damhus	29.04.2024	17.05.2024	
Rølkjær	29.04.2024	17.05.2024	
Kontantbetaling: (Standard stikledning)	stk.	20.000,00	25.000,00
eller			
Midlertidigt tilslutningstillæg i 10 år: (Standard stikledning)	pr. mdr.	200,00	250,00

Hvad koster FJERNVARMEN

Returtemperaturbidrag

- Fradrag i forbrugsbidrag 1,5% pr. grad
- Neutralt (ingen fradrag eller tillæg)
- Tillæg til forbrugsbidrag = 1,5% pr. grad


Takstblad

Gældende fra 13. maj 2024



Returtemperaturbidrag

Grafisk illustration af modellen for returtemperaturbidrag:



Ved stigende fremløbstemperaturer er mulighederne bedre for at udnytte energien i fjernvarmevandet, og dermed få en lavere returtemperatur. Derfor skærpes kravene også ved stigende fremløbstemperatur som illustreret grafisk ovenfor.

Fremløbstemperatur	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Temperatur for tillæg	43,1	42,8	42,4	42,1	41,7	41,4	41,0	40,7	40,4	40,1	39,8	39,5	39,2	39,0	38,6	38,4
Neutral zone																
Temperatur for fradrag	35,6	35,3	34,9	34,6	34,2	33,9	33,5	33,2	32,9	32,6	32,3	32,0	31,7	31,5	31,1	30,9

Fremløbstemperatur	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
Temperatur for tillæg	38,2	37,9	37,7	37,4	37,2	36,9	36,7	36,5	36,3	36	35,8	35,6	35,4	35,2	35	34,8
Neutral zone																
Temperatur for fradrag	30,7	30,4	30,2	29,9	29,7	29,4	29,2	29,0	28,8	28,5	28,3	28,1	27,9	27,7	27,5	27,3

Oversigten ovenfor fremgår grænseværdierne for tillæg og fradrag for en given fremløbstemperatur.

Returtemperatur


Typiske årsager til for høj retur temperatur:

- ▶ Luk radiatorer under udluftning
- ▶ Benyt alle radiatorer og indstil til samme temperatur
- ▶ Tjek at termostater virker – undgå on/off ventiler
- ▶ Defekt brugsvandsstyring (ATVB-ventiler eller lign)
- ▶ Indstilling af unit herunder vejrkompensering

HVORFOR !

Reducere omkostninger for fællesskabet

- Varmetab (gns. ca. 20%)
- Fremtidssikre ledningsnettet
- Pumpedrift



- Øget effektivitet på biomassecentralerne

Varmeprisberegninger

Datainput

Nødvendig data fra jer:

- BBR-boligareal – BBR-meddelelse – www.OIS.dk
- Pris på transport af gas – seneste regning Evida
- Pris for gasforbrug – Seneste regning (OK, Seas-NVE, EnergiFyn, mfl.)
- Årligt gasforbrug - Årsopgørelser fra gasselskaber
- Abonnementer - Årsopgørelser fra gasselskaber
- Service- og vedligeholdelsesomkostninger (serviceordning + tilsyn + reservedele)

Fjernvarme prisberegner

Naturgas til Fjernvarme, Version 08-02-2022



Vejen Varmerør a.m.b.a.

Oplysninger og forudsætninger

Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.

Grønne felter skal udfyldes eller være 0, da de anvendes i beregningerne.

Orange felter har rulleliste til valg. Tryk på cellen og derefter på pilen.

Kunde

Navn
Vejnavn
Postnummer og by
Kontaktoplysninger

Oplysninger om boligen

Opvarmet areal (bidrags-grundlag)	165 m ²	Se evt. BBR oplysninger på www.ois.dk
Årsforbrug i afregningskubikmeter	1.600 Nm ³	Ved alle Nm ³ menes der afregnings-Nm ³ Se fanen oplysninger for info
Graddagekorrektion af boligens gasforbrug		
Graddage på normalår	2.957	Der anvendes DMI graddage
Hvilket år er oplyst gasforbrug fra?	2021	(vælg fra liste i celle)
Antal graddage i året	3.098	
Graddage-afhængig andel af energiforbrug	0,7	Standard hus: 0,7. Se fanen 'oplysninger'
Graddage-korrigeret gasforbrug	1.549 Nm ³ /normalår	
Brændværdi naturgas (nedre)	11,0 kWh/Nm ³ .	Svarer til 12,157 kWh/Nm ³ i øvre brændværdi.
Årsvirkningsgrad gasfyr (ved nedre brændværdi)	95,0 %	Standardværdier: Se fanen 'oplysninger'
Pris naturgas	17,48 kr./Nm ³	Se priser på gasprisguiden.dk
Abonnement naturgas	11 kr./måned	Sæt til 0 hvis abonnement er indregnet i gaspris
Varmebehov for bolig ved indtastet forbrug	16.215 kWh/normalår	Udregnet iht. indtastet virkningsgrad

Naturgas omkostninger

Gasforbrug	1549 Nm ³ /normalår	
Udgift til gaskøb og abonnement	27.207 kr./normalår	
Vedligehold	570 kr./år	Se fanen 'Oplysninger' for info om disse værdier.
Eftersyn	950 kr./år	
Strømforbrug til drift	400 kr./år	
Samlede driftsomkostninger	29.127 kr./normalår	
Investering i ny gaskedel		
Resterende levetid på anlæg	5 år	
Omkostninger ved geninvestering	35.000 kr.	Alle omkostninger minus evt. fradrag
Afskrivningsperiode (levetid)	20 år	Hvis afskrivningsperiode sættes til 0 antages
Afskrivning Rente:	3% 2.353 kr./år	ovenstående omkostning (felt E47) fremad.
Samlede omkostninger ved geninvestering	31.479 kr./normalår	

Varmeprisberegninger



Resultater

Totaløkonomisk overblik i et 50 årigt perspektiv

- Sammenligning mellem GAS – FJERNVARME - VARMEPUMPE
- Gennemsnitlige månedlige omkostninger
- Udvikling i årlige omkostninger
- Forventede årlige besparelser
- Tilbagebetalingstider

Resultat af prisberegninger

Prisberegningerne er vejledende. Brugeren af prisberegneren er selv ansvarlig for de indtastede forudsætninger.



Årlig besparelse på langsigtede omkostninger inkl. afskrivning	kr./normalår	
Ved tilslutning (år 1)	10.862	Disse beløb svarer til de forskellige afstande mellem linjerne for hhv. fjernvarme og gas på
Efter investering i ny gaskedel om 5 år	13.214	
Efter levetidsforlængelse eller ny unit om 25 år	13.214	
Efter afskrevne tilslutningsbidrag om 30 år	13.980	

Årlig besparelse på drift og simpel tilbagebetalingstid på investering		
Årlig besparelse på rene driftsomkostninger (varmeregning)	11.627 kr./normalår	Evt. abonnement og/eller tilslutningsstillæg er
Samlet investering i fjernvarme efter fradrag	15.000 kr.	
Simpel tilbagebetalingstid på investering	1 år	
-> Med indregnet investering i ny gaskedel på 35000 kr. Tjent hjem fra start. 0 år		

Nemt...

- ✓ Abonnement inkl. vedligehold
- ✓ Minimal pladsbehov
- ✓ Følg dit varmeforbrug
- ✓ Proaktiv kundeservice

Billigt...

- ✓ NONPROFIT-selskab kundeejet selskabet
- ✓ Konkurrencedygtige priser
- ✓ Lav investering
- ✓ Ingen risiko

Miljøvenligt...

- ✓ 99,9% CO2-neutral varmeproduktion
- ✓ Udnytter lokal industriel spildvarme
- ✓ Fremtidssikker forsyning



VEJEN VARMEVÆRK

...nemt, billigt og miljøvenligt!